








Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK				OBERFLÄCHE		MAßSTAB:1:2		GEWICHT	
						MATERIAL			
						ABMESSUNGEN			
				DATUM		NAME		BESCHREIBUNG	
				26.07.2016		Tamara		MMI-L Mechanik	
				GEZEICHNET					
				KONTROLLIERT					
				NORM					

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
1	1	Kulisse rechts MMI-B/C	E90-01393		141x134,5x10	Aluminium - Certal	extern
2	1	Kulisse links MMI-B/C	E90-01394		141x134,5x10	Aluminium - Certal	extern
3	1	Justierleiste large hinten	E90-00082		210x19x5	Hornitex	intern
4	1	Justierleiste small vorne	E90-00023		117x19x5	Hornitex	intern
5	1	Schubriegel rechts MMIWG-A/B	E90-01292		366,2x116,4x10	Aluminium - Certal	extern
6	1	Schubriegel links MMIWG-A/B	E90-01293		366,2x116,4x10	Aluminium - Certal	extern
7	2	Laufrolle	E90-01313		Ø12x19	Edelstahl 1.4305	extern
8	2	Distanzscheibe	E90-01343		Ø14x4,8	POM schwarz	extern
9	2	Bolzen für IGUS-Rolle	E90-01346		Ø6x27,5	Edelstahl 1.4305	extern
10	2	Distanzstück Gasfeder 10 mm	E90-01387		Ø12x10,3	Edelstahl 1.4305	extern
11	2	Distanzstück Gasfeder 5 mm	E90-01388		Ø12x5,8	Edelstahl 1.4305	extern
12	1	Hebel Rohrgriff rechts MMI-B/C	E90-01395		204x160x10	Aluminium	extern
13	1	Hebel Rohrgriff links MMI-B/C	E90-01396		204x160x10	Aluminium	extern
14	1	Leiste links	E90-00026		200x22,5x10	Hornitex	intern
15	1	Leiste rechts	E90-00027		200x22,5x10	Hornitex	intern
16	1	Griffrohr MMI-L	E90-01710		Ø30x291	Aluminium	extern
17	1	Andruckeinheit vorne MMI-L	E90-01708		265x94,11x10	Hornitex	intern
18	1	Andruckeinheit hinten MMI-L	E90-01709		265x132,17x10	Hornitex	intern
19	1	Seitenteil links MMI-L	E90-01711		364,1x131,9x10	Hornitex	intern
20	1	Seitenteil rechts MMI-L	E90-01712		364,1x131,9x10	Hornitex	intern



ZEICHNUNGS-/AUFTRAGSNR.

B02-00109



BESCHREIBUNG:

MMI-L Mechanik


	DATUM	NAME
ERSTELLT	26.07.2016	Tamara
KONTROLLIERT		

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
21	1	Blinddeckel	E90-00251		48x48x5	Hornitex	intern
22	2	Gleitlager mit Bund	448017	JFM-0608-06		Material <nicht festgelegt>	IGUS
23	2	Gleitlager mit Bund	448023	PFM-0810-075		Material <nicht festgelegt>	IGUS
24	2	Schraubbolzen Ø6/M6x26	290069	(BGPL6-9-L26-F10)		Edelstahl 1.4301	Nuscheler (Misumi)
25	8	Rillenkugellager mit Schutzring	272060	B696ZZ		Material <nicht festgelegt>	Misumi
26	1	Gasdruckfeder 100N	303015	192856			STABILUS 100N
27	1	Gasdruckfeder 50N	443024	192848			STABILUS 50N
28	2	Gleitlager	448016	WSM-0608-08		Material <nicht festgelegt>	IGUS
29	2	Schraube mit Ansatz	290003	(CLBK5-12.8-FC5-MC4)		Edelstahl 1.4305	Nuscheler (Misumi)
30	2	Schraube mit Ansatz	403238	FCBDBR8-7.7-A12-E3.0-F6		Edelstahl 1.4305	Misumi oder Nuscheler
31	2	Schraubbolzen	290031	(BGPL6-9-L16-F10)		Edelstahl 1.4305	Nuscheler (Misumi)
32	1	Rastbolzen mit Rastsperre	278704	GN817-4-4-CK-NI-RT			Ganter
33	18	Gleitstück MMI	E90-01717		Ø12x6	POM schwarz	extern
34	2	DU-Bundbuchse 10/8x4,5	445015	BB0806DU		Material <nicht festgelegt>	Glacier
35	2	Flachkopfschraube mit Ansatz	DIN 923 - M6 x 12 - -- 9N				
36	4	Rillenkugellager	DIN 625 - 625 - 8,SI,NC,8_68				
37	2	Senkschraube	ISO 10642 - M6 x 16			Stahl verzinkt	
38	8	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M4 x 20			Stahl verzinkt	
39	6	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M4 x 10			Stahl verzinkt	
40	2		DIN 125 - A 3.2			Stahl verzinkt	

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
41	2	Sicherungsmutter	DIN 985 - M6			Stahl verzinkt	
42	6	Tappex Gewindeeinsatz M4 Typ 73	412014			Messing CuZn37	
43	4	Zylinderstift	ISO 8734 - 3 x 12			Edelstahl	
44	2	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M4 x 12			Stahl verzinkt	
45	6	Passscheibe	DIN 988 - 6x12x1			Edelstahl	
46	2	Zylinderschraube	ISO 4762 M3 x 10 -- - 10C			Stahl verzinkt	
47	8	Vierkantmutter	DIN 562 M4			Stahl verzinkt	
48	8	Zylinderschraube	ISO 4762 M4 x 16 -- - 16C			Stahl verzinkt	

Teile bei schwimmender Variante:

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
49	1	Leiste links MMI-L schwimmend	E90-01713		200x32,9x10	GFK-ESD grün, Oberfläche schwarz	intern
50	1	Leiste rechts MMI-L schwimmend	E90-01714		200x32,9x10	GFK-ESD grün, Oberfläche schwarz	intern
51	4	Flachkopfschraube	DIN 921 - M4 x 10			Edelstahl	



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		MABSTAB: 1:2		GEWICHT
		MATERIAL		
		ABMESSUNGEN		
		BESCHREIBUNG		
		MMI-L Mechanik		
		ZEICHNUNGS-/AUFRAGS-NR.		
		B02-00109		
		A1X-Nr.		A1