






Kontaktierstellung



Anfang Linearhurb



Teile bei schwimmender Variante




Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		OBERFLÄCHE		MAßSTAB:1:2		GEWICHT	
		MATERIAL		ABMESSUNGEN			
		DATUM		NAME		BESCHREIBUNG	
		27.07.2016		Tamara			
		GERÄCHT		Trägerplattenbaugrupp e MMI-L		ZEICHNUNGS-/AUFTRAGS-NR. B04-00030	
		ECHTGEFÄRBT					
		NORM					

POS-NR.	Menge	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
1	1	Trägerplatte MMI-L	E05-00141		467,4x383,4x10	Hornitex	intern
2	1	Pinträgerplatte MMI-L	E02-00089		292,5x280x10	CEM1 Kern gelb, Oberfläche weiß	intern
3	1	Boardträger-MMI-L	E03-00048		255x255x5	CEM1 Kern gelb, Oberfläche schwarz	intern
4	1	Niederhalteplatte MMI-L	E04-00039		260,5x260,5x10	Plexiglas ESD	intern
5	1	Blinddeckel	E90-00251		48x48x5	Hornitex	intern
6	1	Verschlusshaken	E90-00045			Stahl	extern
7	1	Kulisse links MMI-B/C	E90-01400		250x65x10	Aluminium - Certal	extern
8	1	Kulisse rechts MMI-B/C	E90-01399		250x57,3x10	Aluminium - Certal	extern
9	4	Abstandsbolzen 54,5 mm	E90-01272		Ø8x54,5	Aluminium	extern
10	8	Pilzgriff	494001	GN76-17-M5-D			Ganter
11	4	Führungsbolzen Bilevel	426001			Edelstahl 1.4305	
12	4	DU-Buchse 8 x 10 x 10buchse	445012	0810DU			Glacier
13	8	Druckfeder	440031	0,9x9,9x16,5		Material <nicht festgelegt>	Knörzer
14	4	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M4 x 12			Stahl verzinkt	
15	2	Zylinderschraube	ISO 4762 M3 x 16			Stahl verzinkt	
16	1	Druckfeder 04x2,9x18,5	440006			Material <nicht festgelegt>	
17	1	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M3 x 6			Stahl verzinkt	extern
18	2		DIN 125 - A 3.2			Stahl verzinkt	
19	2	Messingscheibe Bilevel-Gitter	495011			Messing CuZn37	
20	2	Flanschkopfschraube	ISO 7380 FL M4 x 10			Stahl verzinkt	

POS-NR.	Menge	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
21	2	Tappex Gewindeeinsatz M3 Typ 3	412006			Messing CuZn37	
22	4	Zylinderschraube	ISO 4762 M3 x 12 --- 12C			Stahl verzinkt	
23	7	Vierkantmutter	DIN 562 M4			Stahl verzinkt	
24	7	Zylinderschraube	ISO 4762 M4 x 16 --- 16C			Stahl verzinkt	
25	4	Zylinderstift	ISO 8734 - 3 x 14			Edelstahl	
26	6	Zylinderschraube	ISO 4762 M4 x 16 --- 16C			Material <nicht festgelegt>	
27	4	Zylinderstift	ISO 8734 - 3 x 16			Edelstahl	
28	6	Scheibe	DIN 125 - A 4.3			Stahl verzinkt	
29	2	Zylinderstift	ISO 8734 - 3 x 12			Edelstahl	


Teile bei schwimmender Variante:

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
30	1	Pinträgerplatte schwimmend MMI-L	E02-00090		292,5x280x10	CEM1 Kern gelb, Oberfläche weiß	intern
31	1	Boardträger schwimmend MMI-L	E03-00049		255x255x5	CEM1 Kern gelb, Oberfläche schwarz	intern
32	1	Niederhalteplatte schwimmend MMI-L	E04-00040		258,5x258,5x10	Plexiglas ESD	intern
33	2	Führungsbolzen	E90-01177		Ø20x77	Edelstahl 1.4305	extern
34	2	Senkschraube	ISO 10642 - M5 x 16			Stahl verzinkt	



schwimmende Variante

Bohrung für POS. 12
auf 10 HF aufreißen



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK		OBERFLÄCHE		MABSTAB: 1:2	GEWICHT
		MATERIAL		ABMESSUNGEN	
		DATUM	NAME	BESCHREIBUNG	
		27.07.2016	Tamara	Trägerplattenbaugruppe MMI-L	
		GEZEHNET		ZEICHNUNGS-/AUFRAGS-NR.	
		KONTROLLIERT		B04-00030	
		NORM		ATX-Nummer	
		ATX		A1	